

PRODOTTI TAS-SERJE NEPTUNE III
MANWAL TAS-SID



OCEANREEF
underwater, naturally.

SERJE NEPTUNE III - MANWAL TAS-SID

TABELLA TAL-KONTENUT

<u>1</u>	-INTRODUZZJONI	3
<u>2</u>	-GLOSSARJU	4
<u>3</u>	- ĊERTIFIKAZZJONI U MMARKAR TAL-UE	7
<u>4</u>	- TWISSIJET ĠENERALI / RESPONSABBILTAJIET TAS-SID U TAL-UTENT	8
<u>5</u>	- TWISSIJET / TFAKKIRIET QABEL L- GĦADSA	10
<u>6</u>	- NITROX	11
<u>7</u>	- SIB ID-DAQS TAL-MASKRA TIEGHEK (IDM)	13
<u>8</u>	- PAKKETT NEPTUNE III	14
	8.1 - SERJE NEPTUNE III	14
	8.2 - L-EWWEL STADJU SL 35 TX	15
	8.3 - PAJPIJET	15
	8.4 - STRUMENT TAL-KEJL TAL-PRESSJONI	16
	8.5 - QARNIT	16
	8.6 - SAV III	17
<u>9</u>	- QABEL L-GĦADIS	20
	9.1 - TEST TAT-TNIXXIJA U L-FUNZJONI	21
	9.2 - DON IN-NEPTUNE III MASKRA SHIĦA TAL-WIĊĊ	21
<u>10</u>	- WAQT DIVE	23
<u>11</u>	- WARA L-PROCĊDURI TAL-GĦADIS/TAL-GĦADIS	24
<u>12</u>	- ASSEMBLAĠĠ TAL-MANKU TAT-TOFFING	26
<u>13</u>	- MANUTENZJONI, TINDIF, DIŽINFETTAR U HAŻNA	27
	13.1 - MANUTENZJONI, TINDIF, DIŽINFEZZJONI	27
	13.2 -HAŻNA	28
<u>14</u>	- SOLUZZJONI TAL-PROBLEMI - PROCĊDURA TA' EMERĠENZA	29
<u>15</u>	- PARTIJIET SPARE	30
<u>16</u>	-GARANZIJA	32

1 - INTRODUZZJONI

Għal aktar minn 75 sena, OCEAN REEF kien involut fl-industrija tal-għadis taħt l-ilma. Ikkontribwixxejna hafna għal din l-industrija, minn xewk u snorkels għall-aktar sistemi moderni ta' komunikazzjoni taħt l-ilma. Permezz tal-ispiritu ta' p'junieri intrepid, inventuri brillanti, għaddasa passjonati, u intraprendituri dinamiċi, OCEAN REEF kien kapaċi jibdel il-ħolm f'realtà fid-dinja ta' taħt l-ilma.

Il-pakkett Neptune III jinkludi l-maskra Neptune III, l-ewwel stadju SL 35TX, l-Octopus, il-gauge tal-pressure u l-pajpijiet u għandu jintuza għall-għadis taħt wiċċ l-ilma u miżmum skont l-istruzzjonijiet irrapportati f'dan il-manwal relatati mal-użu, il-limitazzjonijiet u l-manutenzjoni. L-użu tal-Pakkett Neptune III jimplika l-għarfien, il-fehim u l-konformità mal-manwal tas-sid preżenti. Użu ħażin, użu ta' spare parts mhux adattati, alterazzjoni tat-tagħmir jew manutenzjoni u ħażna ħażina huma perikolużi għas-saħħa u s-sigurtà tal-utent u jinvalida l-garanzija, u jeżonera lill-Manifattur mill-obbligazzjonijiet kollha. Għal dak kollu li ma jissemmiex fil-manwal preżenti, japplikaw il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-garanzija. Għandu jiġi enfasizzat li kwalunkwe Tagħmir Protettiv Personali (PPE) għall-protezzjoni respiratorja, bħall-Pakkett Neptune III, għandu dejjem jintuza minn nies imħarrġa speċifikament, konxji perfettament tal-limiti tal-applikazzjonijiet tiegħu.



Jekk tiflew dan il-manwal jew jekk għandek bżonn aktar kopji, huwa possibbli li tniżzel fl-għadis. oceanreefgroup.com/support/ jew ikkuntattja lill-manifattur: Mestel Safety SRL, Via Arvigo 2, 16010 Sant'Olcese (GE), IT. Numru tat-telefont: +39 0107082011. Posta elettronika: infoitaly@oceanreefgroup.com. Sit elettroniku: diving.oceanreefgroup.com

Il-Pakkett Neptune III wera li jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tar-Regolament Ewropew 2016/425. Kull komponent tal-Pakkett Neptune III huwa mmarkat CE u ġie ttestjat skont ir-rekwiżiti tal-istandard EN 250:2014.

Il-Pakkett Neptune III ma jistax jintuza ma 'prodotti oħra tal-għadis mingħajr marka CE. Il-provvista tal-arja trid tissodisfa r-rekwiżiti tal-istandard EN12021:2014 għall-arja tan-nifs.

Il-Manifattur kiteb u editja bir-reqqa l-manwal ta' dan is-sid. Madankollu, fl-ebda każ il-Manifattur ma jkun responsabbli għal kwalunkwe ħsara kkawżata minn nuqqas ta' ftehim fit-test, marki żbaljati u/jew nuqqas ta' kompletizza.

Il-Manifattur mhux se jaċċetta obligazzjonijiet għal kwalunkwe ħsara kkawżata minn:

- Manutenzjoni insuffiċjenti, skorretta u mhux xierqa, li ma ssegwix il-pjan deskritt f'dan il-manwal
- Nuqqas ta' testijiet perjodiċi u kontrolli tal-Pakkett, li ma jsegwix il-pjan deskritt f'dan il-manwal
- Użu ħażin u mhux xieraq kemm tal-Pakkett Neptune III kif ukoll ta' kull wiehed mill-komponenti tiegħu
- Użu ta' spare parts mhux oriġinali
- Nuqqas ta' osservanza tal-preskrizzjonijiet miġbura fil-manwal tas-sid
- Alterazzjonijiet u/jew modifiki kemm tal-Pakkett Neptune III kif ukoll ta' kull wiehed mill-komponenti tiegħu

Fis-sitwazzjoni msemmija hawn fuq, li hija potenzjalment perikoluża għas-saħħa u l-ħajja tal-utenti, il-manifattur huwa rilaxxat minn kwalunkwe responsabbiltà u l-garanzija hija annullata.

Il-Manifattur huwa ċertifikat ISO 9001: 2015 (https://diving.oceanreefgroup.com/support/#ISO_CC).

2 - GLOSSARJU

IKOPRU



Color - part	Additional notes
HP PORT	2 in total (1 on each side)
LP PORT	4 in total (2 on each side)
ANTIFREEZE	
COVER	

Skonnettjar
rapidu

QARNIT



Regolatur


Pajp

Parti maskili



Parti femminili

STRUMENT TAL-KEJL TAL-PRESSJONI




PJANĊA
KWADRANTI

PAJP

KONNESSJONI

neptune III
basic

neptune III



#UNDERWATERNATURALLY

NEPTUNEIII BASIC



(MHUX

OBBLIGATORJ

A) (MHUX

2 IDEJN
(1 HAND
FAKULTATTIV)



IT-TIENI STADJU INTEGRAT
PORT TAL-KOMUNIKAZZJONI
VALV TAL-EGŻOST
QAFAS TA' L-EXTENDER
VALV TAL-ARJA TAL-WIĊĊ
DIVE/PRE-DIVE

SISTEMA TA' RILAXX

NEPTUNEIII



1 IL-MARD

(1 HAND FAKULTATTIV)

3 - ĊERTIFIKAZZJONI U MMARKAR TAL-UE

Il-Pakkett Neptune III huwa Tagħmir Protettiv Personali (PPE) għall-protezzjoni respiratorja li jaqa' taħt il-Kategorija III fir-rigward tar-Regolament Ewropew 2016/425. Il-Pakkett Neptune III għie ċċertifikat f'konformità mal-istandard armonizzat EN250:2014, li jissodisfa r-rekwiżiti kollha tagħhom f'termini ta 'sahħa, sigurtà u prestazzjonijiet anke meta jintużaw f'temperaturi tal-ilma <10 ° C.

It-testijiet tal-konformità wara l-istandard armonizzat EN250:2014 u l-awtorizzazzjoni għall-marka CE (EŻAMI TAT-TIP TAL-UE - Modulu B) twettqu mill-Korp Notifikat Eurofins Product Testing Italy Srl, Via Courgnè 21, 10156 Torino (IT), identifikat bin-numru tal-Korp Notifikat 0477. Il-konformità mat-tip abbażi tal-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni (modulu D) twettqet mill-Korp Notifikat Italcert SRL, Viale Sarca 336, 20126 Milano (IT), identifikat bin-Numru tal-Korp Notifikat 0426.

Id- dikjarazzjoni ta ' konformità tal- Pakkett Neptune III hija disponibbli hawn: diving.oceanreefgroup.com/appoġġ/

Eżempji tal-Immarkar skont l-istandard EN 250:2014

L-immarkar li ġej huwa rrapportat fuq il-komponenti kollha li jappartjenu għall-Pakkett Neptune III:



Immarkar tat-tieni stadju



Immarkar tal-ewwel stadju



Qarnit Immarkar

Fejn:

- OCEAN REEF hija t-trademark.
- EN 250:2014 jindika l-istandard ta' referenza.
- CE hija l-marka li tindika l-konformità mar-rekwiżiti tas-sahħa u s-sikurezza tar-Regolament Ewropew 2016/425 u tal-istandard EN250:2014.
- **A** jindika li l-Pakkett Neptune III jikkonforma mal-Anness B tal-istandard EN250:2014 In-numru 0477 jidentifika l-Korp Notifikat Eurofins Product Testing Italy Srl, Via Courgnè 21, 10156 Torino (IT) inkarigat mill-proċess ta' ċertifikazzjoni (Modulu B).
- In-numru 0426 jidentifika l-Korp Notifikat Italcert SRL Viale Sarca 336, 20126 Milano (IT) b'bidla fl-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni (Modulu D).
- N12345 huwa n-numru tas-serje ġeneriku għat-tieni stadju tal-maskra Neptune III. OCXXXX huwa n-numru tas-serje ġeneriku għall-qarnit. L.I.XXXXXXXX huwa n-numru tas-serje ġeneriku għall-ewwel stadju. It-traċċabbiltà tal-maskra hija żgurata sad-data tal-produzzjoni fuq il-viziera. In-numri tas-serje fit-tieni stadju, l-ewwel stadju u l-qarnit jidentifikaw b'mod provokattiv dawn il-komponenti għal skopijiet ta' garanzija.

4 - TWISSIJET ĠENERALI / RESPONSABILTAJIET TAS-SID U TAL-

TWISSIJET, KAWTELA, LEĠĠENDA TAN-NOTI

Oqgħod attent ħafna għall-informazzjoni pprovduta fit-twissijiet, il-kawtela u n-noti, li hija akkumpanjata minn dawn is-simboli:



TWISSIJA tindika proċedura jew sitwazzjoni li, jekk ma tiġix evitata, tista' tirriżulta f'korriment serju jew mewt lill-utent.



A **ATTENZJONI** jindika kwalunkwe sitwazzjoni jew teknika li tista' tikkawża ħsara lill-prodott, u li sussegwentement tista' tirriżulta fi ħsara lill-utent.



A **NOTA** jintuża biex jenfasizza punti, pariri u tfakkiriet importanti.

IMPORTANTI

Il-kontenut ta' dan il-manwal huwa bbażat fuq l-aħħar informazzjoni disponibbli fil-hin meta wiehed imur jistampa. IS-SIKKA TAL-OĊEAN I tirriżerva d-dritt li timmodifika kwalunkwe prodott, proċess u teknika tal-manifattura fi kwalunkwe hin. Hija r-responsabbiltà tat-teknici li jiksbu l-aħħar informazzjoni u partijiet minn OCEAN REEF għas-servizz u t-tiswijiet li għandhom jitwettqu.

Jekk l-istruzzjonijiet ipprovduti fil-manwal mhumiex ċari jew diffiċli biex jinftiehem, jekk jogħġbok ikkuntattja lil OCEAN REEF fil-infoitaly@oceanreefgroup.com qabel ma tuża t-tagħmir jew tipprova xi tiswijiet.



Dan il-manwal ta' istruzzjoni ma jieħux post kors tal-għadis.



OCEAN REEF jirrakkomanda ħafna li tiprattika f'pixmap qabel ma tuża l-maskra tiegħek f'ilma miftuħ .



Aqra bir-reqqa dan il-manwal ta' l-istruzzjonijiet qabel l-użu, u żommu għal referenza futura.



Il-kwalità għolja tal-prodott ma tippermettix lill-utent jinjora l-problemi konnessi mal-użu korrett tal-prodott u r-regoli għall-għadis sikur.



Sistemi ta' gass bi pressjoni għolja għandhom jiġu ttrattati b'attenzjoni. Aqra u segwi bir-reqqa dawn l-istruzzjonijiet dwar it-tagħmir tal-prodotti OCEAN REEF SCUBA. L-użu ta' tagħmir SCUBA minn persuni mhux iċċertifikati jew mhux imħarrġa huwa perikoluż u ħsara lill-komponenti tas-sistema tal-gass bi pressjoni għolja tista' tirriżulta f'korriment serju jew mewt.



Qabel ma tuża din il-maskra, żgur li rċevejt b'suċċess taħriġ u ċertifikazzjoni fit-teknika ta' għadis SCUBA minn aġenzija ta' ċertifikazzjoni rikonoxxuta (jew kwalunkwe skola tal-għadis operata mill-militar jew mill-gvern tal-Istati Uniti). L-użu ta' dan it-tagħmir minn

persuna li ma tkunx iċċertifikata minn aġenzija rikonoxxuta għandu jagħmel il-garanziji kollha, espressi jew impliċiti, nulli u bla effett.



Fil-każijiet li ġejjin:

- Hsara lil xi partijiet tal-maskra
- Diffiċli biex tiehu n- nifs
- Sturdament u/ jew rasek ħafifa L-ghads għandu jiġi abortit.



L-ghadis kollha għandhom ikunu ppjanati u mwettqa b'tali mod li fl-aħħar tal-ghads l-ghaddas xorta jkollu riserva raġonevoli ta' arja għall-użu ta' emerġenza. L-ammont issuġġerit huwa generalment 50 bar (725 psi).



L-utenti kollha tal-Pakkett Neptune III għandhom perjodikament jgħaddu minn taħriġ fi Proċeduri ta' Emerġenza filma baxx biex tinzamm it-tnejn fil-każ ta' emerġenza attwali.



OCEAN REEF tirrifjuta r-responsabbiltà kollha għad-danni kkawżati minn nuqqas ta' konformità mal-istruzzjonijiet li jinsabu f'dan il-manwal. Dawn l-istruzzjonijiet ma jestendux il-garanzija jew ir-responsabbiltajiet iddikjarati mit-termini tal-bejgħ u l-kunsinna tal-OCEAN REEF.



Qabel ma juża l- Pakkett NEPTUNE III, l- utent għandu jiżgura li kull komponent ikun ġie spezzjonat u miżmum kif suppost. (ara l-Kapitolu 12 Manutenzjoni).



Timmodifikax jew tibdel bl-ebda mod il-Pakkett li jikkonsisti fil-maskra Neptune III + l-ewwel stadju + qarnit + gauge tal-pressjoni + pajpijiet.



Sabiex tinzamm il-garanzija, is-servizz preskritt mill-fabbrika għall-prodotti għandu jsir mill-inqas darba fis-sena minn fabbrica mharrġa OCEAN REEF Service Technician li hija impjegata minn Negożjant awtorizzat tal-OCEAN REEF u li żżomm rekords xierqa ta' manutenzjoni. It-tiswija, is-servizz, iż-żarmar, jew l-aġġustament tal-ewwel stadju m'għandhomx jiġu ppruvati minn persuni li mhumiex imharrġa fil-fabbrika u awtorizzati minn OCEAN REEF.

Għad-dettalji, ikkuntattja negożjant awtorizzat tal-OCEAN REEF fuq: [https://diving.oceanreefgroup.com/ negożjanti tal-fwienet /](https://diving.oceanreefgroup.com/ negożjanti tal-fwienet/)



Huwa magħruf li f'ċerti kundizzjonijiet, meta n-Neptune III ikun donned u konness maċ-ċilindri, waqt l-eżaltazzjoni biss il-membrana tat-2 stadju, li ttrissjedi fid-deflector tal-arja tal-eżaltazzjoni tista' tivvibra, u tipproduċi ħoss li jgħannaq.

Dan huwa normali u m'għandux jallarmak.

Għal aktar kawtela u sigurtà, Jekk dan ma jiddeskrivix sew l-esperjenza tiegħek m'għandekx tgħaddas u tikkuntattja lis-Servizz tal-Klijent.



Minhabba s-sensittività għolja ħafna tat-2 stadju u l-ammont għoli ta' fluss ta' arja, tista', f'ċerti kundizzjonijiet, tesperjenza vibrazzjoni żgħira waqt l-inalazzjoni hekk kif tinzel fl-ewwel ftit saqajn / metri ta' ilma.

Dan huwa assolutament normali u m'għandux jallarmak.

Għal aktar kawtela u sigurtà, Jekk dan ma jiddeskrivix sew l-esperjenza tiegħek m'għandekx tgħaddas u tikkuntattja lis-Servizz tal-Klijent.

5 - TWISSIJET / TFAKKIRIET QABEL L-GĦADS

Qabel ma tqabbad ir-regolatur maċ-ċilindru, iċċekkja dan li ġejj:

- Iċċekkja li l-O-ring fuq iċ-ċilindru huwa f'postu fuq il-valv u jnsab f'kundizzjoni ta 'xogħol perfetta (INT BIL-beżżula Yoke CGA 850 verżjoni biss). Jekk ikun bil-ħsara jew nieqes, dan għandu jiġi sostitwit.
- Ivverifika li l-istrumentazzjoni u l-aċċessorji ġew installati b'mod korrett.

L-ewwel stadji tas-Sikka tal-OCEAN huma disponibbli b'diversi konnetturi tat-twaħħil tal-valv taċ-ċilindru (skont l-istandard ISO): DIN: konnessjoni bil-kamin sa 300 bar INT: konnessjoni madmad sa 232 bar.



Waqt il-ftuħ tal-valv taċ-ċilindru, il-wiċċ tal-qies standard tal-pressjoni ma għandux ikun dirett lejn l-utent jew lejn oħrajn, fil-każ u r-riskju ta' malfunzjonament tal-qies standard tal-pressjoni.



Jekk tuża pajp ta' konnessjoni ta' malajr dejjem aghfas in-Neptune III gradwalment billi tiftaħ il-valv taċ-ċilindru bil-mod. Meta tiftaħ il-valv taċ-ċilindru, il-buttuna tat-tieni stadju tat-tindif għandha tingħafas ftit, sabiex il-valv tat-tieni stadju jkun miftuħ.



Il-qarnit normalment jitqies bħala t-tieni stadju awżiljarju ta' emerġenza li għandu jintuża mill-buġhaddas f'każ ta' bżonn (Apparat awżiljarju għat-teħid tan-nifs ta' emerġenza). L-OCEAN REEF Octopus deskritt f'dan il-manwal huwa maħsub biex jintuża konness mal-ewwel stadji tal-OCEAN REEF - Fond massimu: 50 m / 162 pied (Skond ir-regolament EN).



Jekk it-tieni stadju SCUBA jiġi kkonfiguratur għal u użat minn aktar minn għaddas wieħed fl-istess hin, allura ma għandux jintuża f'fond ta' aktar minn 30 metru.



Timbuttax 'l isfel fuq il-buttuna tat-tindif għal perjodi estiżi ta' hin f'temperaturi baxxi, għax dan jista' jiffaċilita l-iffriżar tat-tieni stadju.



Daħħal il-pajpijiet fil-portijiet u issikka billi tuża wrench mingħajr ma tuża forza eċċessiva.



Il-verifika tal-pajpijiet tal-konnessjoni ta' malajr qabel l-għads hija imperattiva. Waħħal u aqla 'pajpijiet minn konnessjonijiet maskili diversi drabi (qabel u wara l-pressjoni) biex tiżgura li s-sistema ta' konnessjoni taħdem bla xkiel. Kun żgura, ladarba finalment imqabbad, li l-akkoppjar huwa sigur billi tiġbed fuq il-parti femminili tal-pajp, mingħajr ma tiftaħ il-konnessjonijiet ta' malajr. Il-manek għandhom jibqgħu mmuntati fuq il-parti maskili b'mod sod. Dejjem kun żgur li ma jkollokx ħmieġ, ramel jew materjal ieħor fil-mekkanizmu tal-pajp.



Iċċekkja l-plagg tal-port tal-KOMUNIKAZZJONI: għandu jkun f'postu, invitat fit-twaħħil tiegħu jekk ma installajt mikrofonu tal-unità tal-komunikazzjoni / assemblaġġ PTT. JEKK

ftaħt u għalaqt dan il-plagg tal-port, kun żgur li poġġejt il-gaskeet ċatt li għandu jkun fuq il-perimetru ta' ġewwa - lura f'postu.



L-ghadis tas-silġ, l-ghadis tal-gherien u prattiki perikolużi oħra tal-ghadis jeħtieġu taħriġ speċifiku u għandhom jitwettqu minn għaddasa b'esperjenza. Kull wieħed jinvolvi proċeduri uniċi kemm għat-tħejjija ta' għadsa kif ukoll għall-eżekuzzjoni ta' għadsa. Il-prodotti OCEAN REEF huma magħmula għat-tipi kollha ta' għadis IF u biss jekk l-għaddas huwa mħarreg, b'esperjenza kbira u versed tajjeb f'dawk il-kundizzjonijiet u wettaq excersises sikuri kif suppost biż-żieda l-ġdida tiegħu tal-gerijiet. Bl-ebda mod il-prestazzjoni għolja tal-prodott, jew il-kumdità u s-sikurezza miżjuda pprovduti minnu, għandhom jaqbzū r-responsabbiltà biex wieħed ikun jaf il-limiti/il-kundizzjonijiet u l-abbiltajiet tas-saħħa tiegħu.

6 - NITROX



Nettunu III mhuwiex iċċertifikat CE biex jintuża man-NITROX! SL35TX l-ewwel stadju ma jistax jintuża ma 'NITROX. Dejjem uża l-ewwel stadji kompatibbli man-NITROX meta jkun meħtieġ NITROX.



Il-maskra Neptune III tista 'tintuża ma' taħlitiet NITROX sa 40% O₂. Huwa dejjem rakkomandat li tintuża arja mnaddfa minn sors ta' arja mnaddaf speċifikat.
Nota: mhux validu fl-Unjoni Ewropea.



Il-maskra Neptune III hija kompatibbli ma' Nitrox sa 40% tal-ossiġnu. (MHUX validu fil-Pajjiżi Ewropej).



Biex tevita korrimenti severi u potenzjalment letali TOGHDOSX billi tuża taħlitiet Nitrox (arja arrikkita bl-ossiġnu) sakemm ma tkunx ksibt taħriġ u ċertifikazzjoni adegwati fl-użu tagħhom minn aġenzija ta' ċertifikazzjoni rikonossuta.



Il-fond operattiv massimu (MOD) u l-ħinijiet ta' esponiment għat-taħlitiet Nitrox (arja arrikkita bl-ossiġnu) jiddependu fuq il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu tat-taħlita li qed tintuża.

It-terminu Nitrox (arja arrikkita bl-ossiġnu) jiddefinixxi taħlitiet li jieħdu n-nifs magħmula minn ossiġnu u nitroġenu u li fihom l-ossiġnu f'percentwal oghla minn 21% (arja atmosferika). Il-konċentrazzjoni oghla ta' ossiġnu tillimita l-użu ta' dawn it-taħlitiet ma' tagħmir standard ta' scuba u teħtieġ l-użu ta' materjali u proċeduri li huma differenti minn dawk meħtieġa mill-użu ta' arja atmosferika.

L-UŻU TA' TAĤLITET TA' NITROX BARRA MILL-UNJONI EWROPEA

Produzzjoni standard Regolaturi tas-sikka OCEAN distribwiti lil pajjiżi barra mill-Komunità Ewropea jużaw konnessjonijiet INT jew DIN normali u huma manifatturati b'materjali, proċeduri ta' assemblaġġ u lubrikanti li jiżguraw kompatibilità ma' taħlitiet ta' gass li fihom l-ossiġnu sa 40%. F'dawn il-pajjiżi, l-utenti huma meħtieġa jsegwu l-istess proċeduri ta' sikurezza li japplikaw għal regolaturi nitrox dedikati u li jikkonformaw mar-regolamenti stabbiliti minn kull pajjiż dwar l-użu fuq taħlitiet Nitrox għall-ghadis.

L-UŻU TA' TAHLITJET NITROX FL-UNJONI EWROPEA

Fi hdan il-Komunità Ewropea l-użu ta' taħlitiet nitrox huwa regolat min-normi EN 13949 u EN 144-3. OCEAN REEF iddisinjat u mmanifatturat linja regulatorja speċjali li tikkonforma mar-regolamenti msemmija hawn fuq . Ir-regolaturi tal-ewwel u t-tieni stadju ta 'din il-linja huma identifikati mill-immarker "Nitrox" u fihom ukoll komponenti kkuluriti ħodor biex jippermettu identifikazzjoni immedjata.

Dawn ir-regolaturi jistgħu jintużaw ma 'arja arrikkita bl-ossiġnu li fiha koncentrazzjoni ta' ossiġnu oghla minn 22% u sa 100% (ossiġnu pur), fi pressjoni operattiva massima ta '200 bar (2900 psi) jew 300 bar (4351 psi) skont il-verżjoni.

Karatteristiċi ewlenin tar-regolaturi ddedikati nitrox

Kif meħtieġ mill-Istandards Ewropej, il-konnessjonijiet tar-regolatur tal-ewwel stadju tan-Nitrox ġew iddisinjati u approvati biex jintużaw esklussivament maċ-ċilindri Nitrox u l-valvijiet taċ-ċilindri, sabiex tiġi evitata l-konfużjoni mar-regolaturi tal-arja kkompresata tal-produzzjoni standard korrispondenti. Il-konnessjonijiet OCEAN REEF Nitrox jikkonformaw ma 'EN 144-3. Fir-regolaturi tal-ewwel stadju nitrox, il-kompatibilità ma 'ossiġnu bi pressjoni għolja (oghla minn 40 bar / 580 psi u sa 200 bar / 2900 psi jew 300 bar (4351 psi) skont il-verżjoni) hija żgurata bl-għażla ta' materjali speċjali użati għall-manifattura ta 'sedili, O-rings, gaskits u sigilli użati fil-valvi tal-mekkanizmu tal-ewwel stadju ta' pressjoni għolja. Il-komponenti huma llubrikati b'lubrikant speċifiku tal-ossiġnu. Ir-regolaturi tal-OCEAN REEF Nitrox huma mmuntati f'zona ddedikata sabiex jikkonformaw mal-istandards għoljin tal-indafa meħtieġa għall-kompatibilità tal-ossiġnu.



Tużax regolaturi nitrox b'arja arrikkita bl-ossiġnu jekk ikunu ntużaw b'arja kkompresata. Jista' jkun hemm residwi ta' materjali li jaqdbu li jistgħu jikkawżaw inċidenti serji.



Tużax grass tas-silikon għal-lubrikazzjoni tar-regolaturi nitrox.





Ir-regolaturi tat-tieni stadju, il-gauges tal-pressjoni, il-consoles u aċċessorji oħra użati flimkien mar-regolaturi tal-ewwel stadju tan-Nitrox għandhom ukoll ikunu kompatibbli mal-użu tat-taħlitiet Nitrox.



Il-manutenzjoni fuq ir-regolaturi li jużaw in-Nitrox għandha ssir kull 100 għadis jew mill-inqas darba fis-sena.

7 - SIB ID-DAQS TAL-MASKRA TIEGHEK (IDM)

In-Neptune III huwa disponibbli f'żewġ daqsijiet, Żgħar / Medji u Medji / Kbar.



L-illustrazzjoni tal-mappa tal-kejl tal-maskra mhix li tkabbar

Huwa essenzjali li tagħzel daqs adattat. Tista' tagħzel bejn id-daqs S / M (għal adulti b'ucuħ iżgħar, nisa u tfal ta' aktar minn 12-il sena) u daqs M / L (għal raġel adult, jew ucuħ akbar). Kejjel id-distanza bejn il-pont fin-naħa ta' fuq ta' mnieħrek u l-qiegħ tal-geddu tiegħek.

- Aghżel id-daqs S/M jekk ikun BEJN (3,9") 10 ċm u (4.5") 11.5 cm.
- Aghżel id-daqs M/L jekk huwa AKTAR minn (4.5") 11.5 cm.

Hemm żewġ kategoriji ta' daqs differenti fuq il-grafika: Żgħar / Medji u Medji / Kbar. Jekk il-kejl jaqa' fiż-żewġ meded, allura l-għaddas għandu teknikament ikun jista' jilbes jew maskra sħiħa tal-wiċċ (M/L jew S/M), u f'dak il-każ għandu jipprova fuq maskra biex jagħzel l-aħjar fit.



IPPROVA L-MASKRA TIEGHEK: Don u doff il-maskra billi ssegwi l-istruzzjonijiet fil-paragrafu 9.2 - ladarba l-maskra tkun issikkata fuq wiċċek, jekk m'hemm l-ebda SPAZZJU bejn il-geddu tiegħek u d-dublett tas-silikon tal-maskra, għandek id-daqs it-tajjeb.

#UNDERWATERNATURALLY

8 - PAKKETT NEPTUNE III*

* Konfigurazzjonijiet oħra tal-bejgħ huma disponibbli

8.1 Serje Neptune III



Skennja l-kodiċi QR u ara t-tutorials tal-hiliet tal-ghadis relatati mal-maskra Neptune III tiegħek!



Kun żgur li tikkontrolla dawn il-hiliet f'ambjent sigur qabel ma scuba diving f'ilma miftuh.

SISTEMA TA



Multitool
bl-
estensjo
nijiet



Sistema ta' aġġustament direzzjonali bi 3 direzzjonijiet tad-disinn brevettat: 'il fuq/'il isfel, wiesgħa/dejqa, qrib/'il bogħod. Magħmul għall-kumdità massima u n-nifs tal-immieher. L-imbutter tal-maskra lejn il-wiċċ meta jkun meħtieġ jikkawża li l-plaggs joħloqu sigill nazali.

In-Neptune III huwa mghammar b'apparat intern brevettat biex jagħlaq l-immifsejn u jippermetti l-ekwalizzazzjoni taħt l-ilma. Billi tholl il-kamin huwa possibbli li tmexxi l-pjanċa 'l fuq u 'l isfel biex issib l-iktar pożizzjoni komda biex iġġib l-istess. It-tappijiet tas-silikon jistgħu jinbidlu faċilment. Billi ddawwar it- tappijiet tista' taġġustahom biex toqgħod imnieher akbar jew iżgħar (distanza bejn l- immifsejn). Żewġ inserzjonijiet addizzjonali tal-plastik huma fornuti. Billi tneħħi l- għatu tas- silikon huwa possibbli li tinstalla l- inserzjoni fil- pjanċa (post tal- kappa) li żżid id- distanza tat- tapp mill- pjanċa u thalliha toqgħod eqreb lejn l- immifsejn. Dan xi kultant ikun meħtieġ għal imnieher aktar ċatt jew meta tintuża barnuża taħt il-maskra. Biex tagħlaq l-immifsejn għall-ekwalizzazzjoni, sempliċement aghfas il-parti ta' fuq tal-maskra (jew imbotta fuq il-qoxra ta' quddiem tar-regolatur speċjalment jekk tuża d-dawl tal-visor). Iż-żewġ tappijiet tas-silikon tal-ekwalizzazzjoni se jimxu 'l fuq u jagħlqu l-immifsejn. It-tappijiet tas-silikon meta jkunu pożizzjonati b'mod korrett għandhom jippermettu n-nifs mill-immieher u jagħlqu l-immifsejn biss meta

tagħfas il-parti ta' fuq tal-maskra biex iġġib l-istess.



TUTORIAL
TAL-
EWWEL
STADJU

8.2 L-Ewwel Stadju SL 35 TX

* Mibjugħ separatament għal Neptune III bażiku u xi konfigurazzjonijiet.



In-Neptune III għandu jintuża b'din l-ewwel stadju tad-dijaframma bbilanċjata u bbilanċjata b'kit kontra l-iffriżar .

L-ewwel stadju għandu pressjoni medja aġġustabbli u huwa magħmul mir-ram b'korp tal-finitura tas-satin, poppet tal-istainless steel , sedil tat-Teflon, u rebbiegħa tal-istainless steel.

Huwa disponibbli bil-karatteristiċi li ġejjin:

- 200 bar Konnessjoni madmad (kodiċi 9922)
- Konnessjoni DIN ta '300 bar (kodiċi 9923)
- 2 portijiet ta 'pressjoni għolja 7/16 -20 UNF



TUTOR
JA TAL-
PAJP

8.3 Manek

* Mibjugħ separatament għal Neptune III bażiku u xi



PAJP QC EXTRAFLEX
120CM / 48 " ISFAR



PAJP QC EXTRAFLEX
80CM / 32 " ISWED



PAJP ISWED TAL-
GOMMA 80CM /
32 "

Teknoloġija ta 'erba' saffi, taħlita ta 'polyurethane mhux tossika ta' saff ta 'ġewwa. Tishiġ tal-ewwel saff tal-poliester, ġakketta tal-gomma termo.

Tishiġ kontra l-grif tal-polietilene.

#UNDERWATERNATURALLY

ASSEMBLAĠĠ TAL-PAJP

Uża wrench Allen ta' 4mm biex tneħhi l-plagg tal-port LP fl-ewwel stadju, imbagħad invita t-tarf maħlul tal-pajp fil-port miftuħ u issikka bl-idejn billi tuża wrench ta' 14mm mingħajr ma tuża forza eċċessiva.



TUTORJA TAL- GAUGE TAL- PRESSJONI

8.4 Strument tal-kejl tal-pressjoni

* Mibjugħ separatament għal Neptune III bażiku u xi konfigurazzjonijiet.



Korp tar-ram b'biċċa wahda: mekkaniżmu intern imkebbeb bil-berillju tar-ram; tubu bourdon; moviment ta' xtiliera u pinion għal thaddim bla xkiel u preċiż; tieqa trasparenti tal-ħġieġ ittemprat; kopertura tal-plastik b'linji għall-iffissar: gradwazzjoni 350 BAR / 5000 PSI, skala sfiha.

Wirja tal-gradwazzjoni :

Disinn tal-iddajljar ċar, faċli biex jinqara; żona ħamra minn 0 sa 50 BAR / 0 sa 725 PSI; żidiet 10 BAR, fuq l-iskala kollha.

Gradwazzjoni doppja .

L-isfond fluworexenti jżomm il-leggibbiltà għal xi żmien wara li jkun espost għad-dawl.

ASSEMBLAĠĠ TAL-QIES STANDARD TAL-PRESSJONI

Uża wrench Allen ta' 4mm biex tneħhi l-plagg tal-port HP fl-ewwel stadju, imbagħad invita t-tarf maħlul tal-pajp tal-gauge tal-pressjoni fil-port miftuħ u issikka bl-idejn billi tuża wrench ta' 14mm mingħajr ma tuża forza eċċessiva.



TUTORJA TAL- QARNIT

8.5 Qarnit

* Mibjugħ separatament għal Neptune III bażiku u xi konfigurazzjonijiet.



Valv downstream standard bi swiċċ dive-prediva, l-ebda pum ta' aġġustament.

Piż (mingħajr pajp) 230g

Parti maskili b'konnessjoni rapida miġbura fuq il-Qarnit.

Konnessjoni ta' malajr Tul tal-pajp 120cm

Pajp Extraflex isfar.

Pressjoni intermedja statika 9.5-9.8bar

ASSEMBLAĠĠ TAL-QARNIT

Uża wrench Allen ta' 4mm biex tneħhi l-plagg tal-port LP fl-ewwel stadju maġenb il-pajp tat-tieni stadju primarju, imbagħad invita t-tarf maħlul tal-pajp Octopus fil-port miftuħ u issikka bl-idejn billi tuża wrench ta' 14mm mingħajr ma tuża forza eċċessiva.



TUTORI
AL SAV III

8.6 SAV III

* Mibjugħ separatament għal Neptune III bażiku u xi konfigurazzjonijiet.



SAV III:

Immuntat minn qabel fuq Neptune



SAV III
bażiku: Kodiċi



Żomm f'moħħok l-għadis tal-ilma kiesaħ jista 'jehtiegħ proċeduri speċifiċi.

- Faċli biex taqbad, disinn b'saħħtu.
- Ventijiet kbar tal-arja
- Faċli biex tintrama fuq il-maskra

* Il-Valv tal-Arja tal-Wiċċ III Bażiku huwa retro kompatibbli mal-mudelli kollha preċedenti ta ' OCEANREEF IDM li m'għandhomx SAV Professionali jew Neptune III installat u port OCTOPUS / SAV disponibbli. In-Neptune III SAV III huwa installat b'mod permanenti fuq l-IDM / FFM.



TUŻAX is-SAV III Basic jekk xi parti tinkiser.



TGĦADDASX L-IDM TAS-SIKKA TAL-OĊEAN TIEGĦEK JEKK SAV IKUN QED INIXXI L-ILMA JEW L-ARJA. PROBLEMI BIEX TISPARA S-SAV JEKK IKUN HEMM SINJAL TA 'ILMA JEW TNIXXIJA TA' ARJA.



TISSIKKAX IŻŻEJJED JEW TIFTAĦ IS-SAV - DAN JISTA 'JIKKAWŻA LI L-GĦATU TAL-VALV JEW IL-KAMIN / ĊIRKU JEHEL JEW DIFFIĊLI BIEX JOPERA. Bħal fil-valvi kollha operat waqt li l-għadis, l-issikkar u l-ftuħ tal-SCUBA għandhom isiru bil-mod u qatt bil-forza. Salina, ilma, u residwi oħra jistgħu jaffettwaw it-tħaddim tal-SAV. Segwi l- istruzzjonijiet ta ' manteniment kif suppost biex tevita kwistjonijiet.



Huwa essenzjali li l-buġħaddas li juża dan il-prodott ikun imħarregħ u mgħammar kif suppost u jifhem bis-sħiħ dawn l-istruzzjonijiet qabel ma jipprova juża l-SAV. L-ittestjar tal-użu fuq il-wiċċ u fl-ilma ristrett huwa rakkomandat ħafna.



Filwaqt li l-SAV jipprovdi lill-għaddas il-kapaċità li jieħu n-nifs tal-arja ambjentali fuq il-wiċċ, ma jbidlilx jew jelimina l-perikli potenzjali tal-għadis. Bħala komponent ieħor tat-tagħmir tal-għaddas, dan għandu jithaddem skont dan il-manwal u jiġi inkluż fil-konfigurazzjoni tiegħu biss meta jinkiseb użu kompletament mifhum u kunfidenti.




Filwaqt li s-SAVs tagħna għandhom valv biex jevitaw li l-ilma jgħaġġel fil-maskra meta mgħaddsa, dan huwa maħsub f'pożizzjoni vertikali u pożizzjoni normali tat-tirgim tal-għadis. Skond il-pożizzjoni tal-valv, it-tnixxija tista 'tkun aktar serja. Għal din ir-raġuni, il-valv m'għandux jintesa miftuħ, malli jinżel kif hemm fl-istruzzjonijiet f'dan il-manwal.

#UNDERWATERNATURALLY



It-trab u kwalunkwe fdalijiet fiż-żona tal-SAV jistgħu jikkawżaw ħsara fil-prodott jew saħansitra jikkompromettu l-użu korrett tiegħu. Sabiex tevita dan, qabel l-użu, kun żgur li l-SAV huwa perfettament nadif.

Parti A tas-SAVIII = SAV III Ċirku li jsakkar il-ħajt



**L-GĦELUQ TAL-PARTI
TAL-VALV LEJN L-
ARLOĠĠ**

**BIEX TIFTAĦ IL-PARTI
TAL-VALV KONTRA L-ARLOĠĠ**

Prattika li tiftaħ u tagħlaq il-parti ta' fuq (parti A) tal-SAV biex tiżgura t-tħaddim kif support tal-prodott. Il-Parti A għandha tingħalaq u tinftaħ billi tithaddem biss min-naħa nnifisha u mhux fuq il-korp tal-valv (B). Il-ftuħ tal-valv jinkiseb billi ddawwar il-parti A kontra l-arloġġ, u tagħlaq = lejn il-lemin. Il-Parti A m'għandhiex tkun issikkata żzejjed u lanqas ma tkun miftuħa biex tevita li tehel.



**SAV ARJA
AMBJENTALI MIFTUĦA LI
TIEĦU N-NIFS**



**SAV AGĦLAQ IL-GASS
TAN-NIFS MIĊ-ĊILINDRU**

BIS-SETUP TAL-ISCUBA TIEGHEK IMQABBAD U VALV TAĊ-ĊILINDRU MIFTUĦ (SHIĦ)
dawn il-maskra kif istruzzjonijiet fil-manwal tal-Prodotti tas-Serje Neptune III, bil-parti A SAV kamin miftuħ. Ladarba l-maskra tingħata t-test kif support tan-nifs mill-SAV. Tinduna li qed tieħu n-nifs arja ambjentali u mhux gass



miċ-ċilindru. Agħlaq il-kamin SAV (parti A). Issigillar xieraq tal-maskra fuq il-wiċċ u l-għeluq xieraq tas-SAV jirriżulta fik issa qed tiegħu n-nifs gass miċ-ċilindru.



NOTA! Qabel kull dive kun żgur li l-parti B (Korp SAV) tkun issikkata sew fuq il-port tal-maskra OCTOPUS/SAV, jekk ma tkunx issikkata kompletament taħdem fuq il-parti A (Top) tista' tikkawża li l-gisem (B) jinfetaħ li jirriżulta fi tnixxija ta' ilma li tista' tikkawża korriment serju u tista' saħansitra twassal għal inċident fatali.

SAVIII - SOLUZZJONIJIET

SAV li jnixxi:

Kwalunkwe tnixxija għandha tintlemaħ faċilment waqt li jkun qed jithaddmu l-kontrolli ta' qabel l-ads qabel l-inżul. F' każ li t- tnixxija tiġi nnotata ladarba l- għadsa tkun bdiet (bzieżaq li jidhru mill- valv, jew thoss l- ilma jidher min- naħa SAV):

1. Kun żgur li l- SAV jingħalaq waqt li jkun wieqaf. Jekk le, aghlaq l-SAV u vverifika li m'għandekx tnixxijiet. It-tneħħija / l-ikklerjar tal-maskra skont il-ħiliet tat-taħriġ se tarmi l-ilma kollu u tkun tista 'tidentifika jekk l-SAV għadux qed inixxi.
2. Jekk l-SAV jingħalaq, iżda għadu qed inixxi **WAQQAF ID-DIVE**. Meta tkun fuq id-għajsa/ fuq l-art, kun żgur li l-SAV huwa nadif, m'għandu l-ebda debris jew depożitu ieħor li ma jhallihx jagħlaq kif suppost. Jekk għandek bażiku SAV III kun żgur li l-korp tal-valv huwa invitat kif suppost fil-port u kun żgur li s-siegla fil-port hija f'potha. Jekk għandek Nettunu III b'SAV III installat, kun żgur li m'hemm l-ebda debris jew depożitu li jipprevjeni li ċ-ċirku jagħlaq, kun żgur li l-għatu ma jinħallx.

Jekk dawn il-passi ta 'soluzzjoni ta' problemi ma jirriżultawx f'SAV li jaħdem perfettament - ikkuntattja Ċentru tas-Servizz jew is-Servizz tal-Konsumatur tagħna. **TOGHDOSX.**

9 - QABEL L-GĦADIS

9.1 IT-TEST TAT-TNIXXIJA U TAL-FUNZJONI

B'attenzjoni iftaħ il-valv taċ-ċilindru biex tiftaħ kompletament. Aghlaq il-valv kwart dawra!



Iċċekkja l-pressjoni fuq il-gejg tal-pressjoni biex tiżgura li hemm l-ammont meħtieg ta' arja għall-għadsa ppjanata. IS-SIKKA TAL-OCEAN tirrakkomanda li ċ-ċilindri għandhom ikunu mimlija qabel kull għads.

Jekk tuża valv tan-nifs primarju aghfas il-buttuna tat-tindif fuq il-valv tan-nifs. Iċċekkja li jinstema 'fluss qawwi ta' arja. Erhi l-buttuna tat-tindif.

Jekk qed tuża valv tan-nifs tal-qarnit, aghfas il-buttuna tat-tindif fuq il-valv tan-nifs. Iċċekkja li jinstema 'fluss qawwi ta' arja. Erhi l-buttuna tat-tindif. Irrisettja l-lieva li tissakkar kontra l-kisi tal-valv.

Ittestja s-sistema kollha għal tnixxijiet bil-passi li ġejjin. Aghlaq il-valv taċ-ċilindru. Stenna għal minuta. Iċċekkja li l- labra ma taqax b' aktar minn 10 bar (145 psi).

Jekk it-test ikun irnexxa - iftaħ il-valv taċ-ċilindru wara l-proċedura ddeskrivi hawn fuq.



Jekk it-tnixxija tkun akbar mill-valur speċifikat, it-tagħmir għandu jissewwa minn tekniku tas-servizz iċċertifikat mill-OCEAN REEF.

9.2 DON IN-NEPTUNE III MASKRA SHIHA TAL-WIČĊ

Aġġusta s-sistema ta' ekwalizzazzjoni biex taqbel perfettament mal-htieġa tiegħek u tittestjaha fuq wiċċek sakemm thossok kompletament komdu. Iċċekkja li s-sistema ta' ekwalizzazzjoni 3D hija mwahhla sew.

1



Nettunu III Kif u
tutorials oħra

Aghfas in- Neptune III kif deskritt qabel fit- taqsima 9. Iġbed iċ-ċineġ taċ-ċinga tar-ras 'il

barra kemm jista' jkun billi testendi ċ-ċineġ taċ-ċinga tar-ras.

Aghmel il-maskra NEPTUNE III billi taqbad iż-żewġ ċineġ tal-arness tar-ras t'isfel u tiġbed ix-xedd tar-ras fuq rasek. (KUN ŻGUR LI Ċ-ĊILINDRU HUWA MIFTUĦ U/JEW IL-VALV TAL-ARJA TAL-WIČĊ (SAV) HUWA MIFTUĦ JEW IL-PORT TAL-KOMUNIKAZZJONI HUWA MIFTUĦ BIEX JIPPERMETTI L-ARJA FIHA).



Kun żgur li t- tazza orinali toqgħod sew u ma tinqalax. Jekk dan ma jsirx, dan jista' jirriżulta f'livelli għoljin ta' CO2 li jżidu r-rata tan-nifs, jikkawżaw paniku, u jstgħu saħansitra jwasslu għal incident fatali.

2

Niżżel kompletament il-parti ċentrali taċ-ċinga u aġġusta s-6 ċineġ, dawk tan-nofs l-ewwel, minn dawk tal-qieġ u finalment dawk ta' fuq.



3



Bil-pajp LP imqabbad aghfas il-buttuna tat-tindif tat-2 stadju u cčekkja li l-arja tghaddi liberament. Erhi l-buttuna u cčekkja li l-arja tieqaf tiččirkola.

4



TUTORI
AL SAV III



(JEKK IMMUNTATA)

Aghlaq il-valv tal-arja tal-wiçç qabel ma tinzel.

5

(JEKK IMMUNTATA)

Fuq in-naħa tax-xellug tal-maskra hemm swiçç Dive / Pre-Dive (OPTIONAL) biex tevita fluss liberu meta toħroġ mill-ilma jew taħt l-ilma meta l-maskra ma tintlibisx. Ftakar li ddawwar il-pum għall-pożizzjoni DIVE qabel ma tibda l-għadsa ("DIVE" għandha tinqara regolarmet).



lčekkja l-gejġ tal-pessjoni biex tiżgura pressjoni adegwata taç-čilindru.



lčekkja li inti tista ' gġib l- istess (neħhi widnejk) billi timbotta l- valv tan- nifs ' il fuq.



Xi hoods neoprene jikkompressaw b'fond akbar. F'dawk il-każijiet, se jkun hemm bżonn ta' aġġustament mill-ġdid taç-čineg taç-činga tar-ras . Jekk dan ma jsirx, dan jista' jirriżulta f'livelli għoljin ta' CO2 li jżidu r-rata tan-nifs, jikkawżaw paniku, u jistgħu saħansitra jwasslu għal iñcident fatali.

10 - WAQT DIVE



Hu n- nifs normalment minn imniehrek jew halqek, skont liema jkun l- aktar komdu.

Biex iġġib l-iskor indaq, aghfas il-parti ta' quddiem tar-regolatur jew in-naħa ta' fuq tal-maskra (mingħajr ma timbotta l-buttuna tat-tindif). In-nifs għandu jkun kontinwu, mingħajr ma wiehed iżomm nifsu.

KONTROLLI WAQT L-GĦADIS



- Iċċekkja perjodikament il-gauge tal-pressjoni.
- Kun żgur li tagħmir iehor ma jinterferixx mat-thaddim ta' jew l-aċċess għall-kontrolli u l-komponenti meħtieġa.
- Iċċekkja għal tnixxijiet.

TINDIF

Il-maskra tista' faċilment titnaddaf fil-każ li l-ilma jidhol fil-maskra billi tagħfas il-buttuna tal-egzost fit-tieni stadju. L-ilma joħroġ mill-valv t'isfel. L-għaddas għandu jkun qed iħares dritt 'il quddiem, bil-valv tal-egzost ikun l-iktar parti baxxa tas-sistema waqt li jżomm in-naħa ta' fuq tal-maskra bil-pala tiegħu/tagħha.



L-għads għandu jkun ippjanat bl-intenzjoni li ma tintużax riżerva raġonevoli ta' arja għall-użu ta' emerġenza. Il-pressjoni minima rakkomandata li għandha tithalla fiċ-ċilindri mat-tlestija tal-għads hija ġeneralment 50 bar (725 psi).

11 - WARA PROĊEDURI TA ' GĦADIS/ WARA L- GĦADIS

IT-TNEĦĦIJA TAN-NEPTUNE III WARA L-UŻU

Hemm żewġ modi kif huwa possibbli li doff in-Nettunu III:

1. Permezz tal-użu tas-sistema ta' rilaxx rapidu
2. Permezz tal-użu tal-manku (*fakultattiv*), utli hafna u adattat għat-tneħħija b'id waħda.



Nettunu III Kif u tutorials oħra

1



Poġġi ż-żewġ thumbs fuq il-lemin u r-rilaxxi mghagġla tax-xellug.



Igħbed biex tneħhi l-maskra.

2



Aqbad il-manku b'id waħda (il-lemin jew ix-xellug huwa l-istess).



Igħbed biex tneħhi l-maskra.



Xi nies jistgħu jesperjenzaw skumdità minhabba l-qafas tal-estensjoni li jmiss ir-ras (skont id-

daqs/forma tar-ras jew moviment partikolari li bih titneħħa l-maskra bis-saħħa tal-manku). F'dan il-każ nissuġġerixxu l-użu ta 'barnuża jekk trid tuża l-manku aċċessorju.

IŻ-ŻARMAR

L-apparat għandu jitnaddaf kif deskritt fit-taqsim 13 intitolata MANUTENZJONI, TINDIF, DEKONTAMINAZZJONI U HAŻNA, qabel, iwettaq dan li ġej:

1. Aghlaq il-valv taċ-ċilindru billi ddawwar il-manku tal-valv taċ-ċilindru lejn il-lemin sakemm jilhaq isegwi l-pożizzjoni tat-tarf tiegħu.
2. Ivvinta sew is-sistema billi tagħfas il-buttuna tat-tindif fuq il-valv tan-nifs.
3. Skonnettja r-regolatur(i) miċ-ċilindru(i).
4. Kun żgur li l-għatu tat-trab ikun f'postu sew biex iżomm l-ilma 'l barra mill-ewwel stadju.
5. Lahlah b'attenzjoni r-regolatur b'ilma frisk u li jjiċċirkola bil-mod. **Tagħfasx il- buttuna tat- tindif.**
6. Tiġbedx fuq il-pajpijiet meta r-regolatur ikun għadu mwahhal mat-tank u, wara li tneħhi l-pajpijiet, evita li taħzenhom fuq holqa stretta.
7. Meta r-regolatur ma jkunx imqabba, il-valv taċ-ċilindru għandu jkun mghammar b'tapp.
8. It-tagħmir niedi għandu jitnixxef sew jekk għandu jinħażen fil-backpack għal aktar minn ftit sigħat.



Jekk aċċidentalment tagħfas il-buttuna tat-tindif waqt il-proċeduri tat-tlaħliħ, imbagħad waħhal ir-regolatur mat-tank u aghfas il-buttuna tat-tindif għal 10-15-il sekonda biex tnaddaf kwalunkwe ilma jew fdalijiet mir-regolatur.

12 - ASSEMBLAĠĠ TAL-MANKU TAD-DOFFING

(FAKULTATTIV)

1



Holl is-sistema ta' rilaxx malajr b' tornavit Phillips li jżomm il-bolt pożizzjonat fuq in-naħa opposta b'saba' wiehed biex ma jhallihx jaqa 'accidentalment.



It-test "Iġbed biex tneħhi l-maskra" għandu jkun qed iħares 'il ġewwa - lejn għonqek meta tilbes il-maskra, filwaqt li l-logo tal-grupp għandu jħares 'il barra, lejn in-naħa ta' quddiem tal-maskra.

2



Iftaħ ftit iż-żewġ partijiet tal-għatu fil-qiegħ, u kun żgur li l-ġog fin-naħa ta' fuq jibqa' f'postu.

Dahħal il-linja u aghlaq iż-żewġ partijiet tal-għata sabiex il-kamin ikun jista' jaqbad il-kamin tal-bolt.



Iġbed il-manku biex tiżgura li jiġi mmuntat sew-waqt li jżomm mal-viti.

3



Issikka l-kamin ftakar li dejjem żomm il-bolt fuq in-naħa opposta b'saba' wiehed.

M'għandu jkun hemm l-ebda spazju bejn iż-żewġ partijiet tal-għata.



Irrepeti din il-proċedura fuq in-naħa l-oħra.

Ladarba tkun lesta, iċċekkja li t-tul tal-lazzijiet huwa identiku fuq iż-żewġ naħat u li l-manku jitqiegħed b'mod sigur (don u doff il-maskra ftit drabi).

13 - MANUTENZJONI, TINDIF, DIŽINFETTAR U HAŻNA

13.1 MANUTENZJONI, TINDIF, DIŽINFEZZJONI

Il-Pakkett Neptune III jaħdem perfettament jekk il-programm perjodiku ta' manutenzjoni, tindif u diżinfezzjoni miġbur fit-tabella 5 jiġi applikat matul il-ħajja kollha tiegħu mill-ewwel użu. Spezzjoni ġenerali u viżwali huma relatati mal-verifika li l-komponenti u l-partijiet kollha mhumiex bil-ħsara, mingħajr ebda xedd u tiċrit. Ma għandha tinstab l-ebda ħsara fuq is-siġill tal-wiċċ, il-maskra orażali, iċ-ċineg u l-membrani. Jekk jinstabu ħsarat, il-maskra ma tistax tintuża qabel it-tiswija.

TIP TA' AZZJONI	L-EWWEL UŻU	QABEL KULL UŻU	WARA DIVE	IL-KAMLA	KULL SENA	KULL 2 DMUGH
KONTROLL TAL-FUNZJONI ĠENERALI	X	X				
SPEZZJONI ĠENERALI U VIŻWALI	X	X		X		
TEST TAT-TNIXXIJA		X				
DISINFETTAZZJONI		X	X			
TINDIF/LAHLAĦ			X			
SERVIZZ TAR-REGOLATUR					X	
SERVIZZ TAL-MASKRA						X

Tabella 5: Programm perjodiku ta' manutenzjoni

* Dawn l-azzjonijiet jistgħu jitwettqu minn Ċentru awtorizzat tas-Servizzjar tas-Sikka OCEAN.

Għall-aħjar lonġevità tal-maskra u l-funzjonament tajjeb tal-partijiet tagħha nirrakkomandaw li tlaħlaħ il-maskra sew fl-ilma feju wara kull użu. Tnaddafx il-viziera b'xi materjali li jorbu. Nirrakkomandaw li tnixxef il-visor, speċjalment il-partijiet ta' ġewwa, b'ċarruta ratba u nadifa.

#UNDERWATERNATURALLY

It-tagħmir għandu jiġi diżinfettat, speċjalment meta jiġi f'kuntatt mal-wiċċ, l-għajnejn jew il-ħalq. Dan jinkludi iżda mhux limitat għal:

- Regolatur tat-tieni stadju (Octopus) u uċuħ interni
- Snorkel
- Inflatatur orali BCD
- Maskra



Il-frekwenza tat-tindif għandha tiżgura lill-utent protezzjoni tajba u l-funzjonalità t-tajba. Meta tuża xi diżinfettant, kun żgur li ssegwi l-istruzzjonijiet għall-użu tal-manifattur. Segwi dan b'laħlaħ sew fl-ilma ħelu, u halli t-tagħmir jinxef kompletament qabel l-użu. Peress li xi kimiċi jistgħu jagħmlu ħsara lill-uċuħ, dawn għandhom jiġu ttestjati qabel l-użu għal kull oġġett jew wiċċ individwali. Wara d-diżinfettar, wiehed għandu joqgħod attent li ma jikkontaminax it-tagħmir, bħal billi jimmaniġġah meta jaħżen. Għalhekk, nixxef, ippakkja u aħżen kwalunkwe tagħmir sanitizzat f'borża jew kontenitur diżinfettat bl-użu ta' idejn maħsula/sanitizzati.

Għal tindif effiċjenti ta' kwalunkwe parti tat-tagħmir, huwa ssuġġerit tixrib filma sħun nadif (madwar 40°C/100°F) li jżid sapun likwidu tal-ħasil tal-idejn mingħajr fwieħa u bla kulur.

Wara, laħlaħ fil-fond taħt ilma ħelu biex tneħħi kwalunkwe residwu tas-sapun u halli t-tnixxif perfett f'ambjent sikur u nadif.

13.2 HAŻNA

Il-komponenti kollha li jappartjenu għall-Pakkett Neptune III għandhom jinħażnu f'ambjent ventilat preferibbilment bejn -10 °C (14 °F) u + 50 °C (122 °F), u tevita l-azzjoni diretta tad-dawl tax-xemx, tniġġis, ħmieġ, eċċ. Kemm għall-ħażna kif ukoll għat-trasport huwa ssuġġerit l-użu tal-backpack oriġinali li jgħorr.

14 - SOLUZZJONI TAL-PROBLEMI - PROCĊURA TA'



FOGS tal-VISOR

Twissija: Iċ-ċpar huwa sinjal li l-maskra mhix pożizzjonata sew fuq il-wiċċ!

- Maskra orinasali pożizzjonata hażin jew maqrusa.
- Maskra orinasali bilqiegħda b'mod mhux xieraq – iċċekkja li hija mwaħħla sew madwar port tal-komunikazzjoni u valv tal-eġżost.
- Iċ-ċineg ta' fuq taċ-ċinga miġbuda sewwa wisq-maħlula.
- Iċ-ċineg taċ-ċinga tal-qiegh ma ngibdux issikkati biżżejjed.

TNIXXIJIET TAL-ARJA

- Xagħar / barnuża maqbuda ġewwa sigill tal-wiċċ tal-maskra.
- Il-hjata fuq il-barnuża—id-dublett mhux neċessarjament jissigilla fuq il-hoods kollha, speċjalment jekk il-hjata fuq il-barnuża hija fejn joqgħod id-dublett tal-maskra.
- Iċ-ċineg ġibdu sewwa wisq jew b'mod mhux xieraq.

TNIXXIJIET TAL-ILMA

- SAV minsija f'pożizzjoni miftuħa.
Aghlaq is-SAV billi ddawwar il-kuruna jew il-parti A għatu skont il-mudell.
- Gasket ċatt nieqes jew imkisser fil-port OCTOPUS/SAV (jekk Neptune III bażiku). Ikkuntattja s-servizz tal-konsumatur jew Ċentru awtorizzat tas-Servizz OCEANREEF.
- Gasket nieqes jew imkisser fil-port KOMUNIKAZZJONI. Ikkuntattja s-servizz tal-konsumatur jew Awtorizzat Ċentru tas-Servizz OCEANREEF.

FLUSSI HIELSA MIR-REGOLATURI

- Il-buttuna tat-tindif għandha ramel / ċagħaq imwaħħal ġewwa.
- Ir-regolatur jeħtieġ servizz *.
- Pressjoni intermedja tal-ewwel stadju oghla minn 138 → 142 psi / 9.5 → 9.8 bar.

REGOLATUR DIFFIĊLI BIEK TIEHU N-NIFS

- Ir-regolatur jeħtieġ is-servizzar *.
- L-ewwel stadju pressjoni intermedja inqas minn 138 → 142 psi / 9.5 → 9.8 bar.

FFM VIBRATES

- Iċ-ċineg taċ-ċinga mhux aġġustati kif suppost—ċineg tal-qiegh issikkati.
- Pressjoni intermedja tal-ewwel stadju oghla minn 138 → 142 psi / 9.5 → 9.8 bar.
- Jekk jogħġbok innota li minhabba kif huma ddisinjati l-FFMs se jkun hemm ċertu tip ta' 'nifs u pożizzjoni fejn il-maskra tista' tivvibra. Dan tipikament dissapear ladarba taġġusta n-nifs / il-pożizzjoni tiegħek tas-sistema ta' 'ekwalizzazzjoni.



* IS-SIKKA TAL-OĊEAN tirrakkomanda li r-regolatur jingħata servizz mill-inqas darba fis-sena, jew wara 100 għadis. Dan għandu jsir biss minn ċentru awtorizzat ta' servizz OCEAN REEF li juża spare parts originali. Dan japplika wkoll għal kwalunkwe servizz perijodiku.



F'każ ta' 'persistenza ta' dawn il-problemi u nuqqas ta' soluzzjoni, ikkuntattja tekniku awtorizzat

ta' OCEAN REEF.

Għal aktar informazzjoni żur il-websajt tagħna fuq: diving.oceanreefgroup.com/shop-dealers/

15 - PARTIJET SPARE

SL 35TX - L-1 STADJU

SPARE PARTS	CODE	Part of the Package
Sb5-C Eccentric equal block	Kulur - parti	Noti addizzjonali
HP PORT	2 b'kollox (1 fuq kull naħa)	LP PORT
4 b'kollox (2 fuq kull naħa)	ANTIFREEZE	Mask
IKOPRU	15255	Mask
Dive pre-dive handle cover	OR005034	Mask
Front logo plate	OR005039	Mask
Visor protector Neptune III	OR005040	Mask
NG-13 Standard seal	1361	Mask
NG-9B Plug	6515	Mask
FRB2 buckle	902	Mask
M-8 Strap for FRB2 buckle	9003	Mask
Quick release system III	OR005095	Mask
Extender Frame black, blue printing	OR002540	Mask
Extender Frame white, blue printing	OR002541	Mask
Bushing cover for extender frame	OR002556	Mask
Stop ball for extender frame	OR002563	Mask
Left bridge for extender frame	OR002557	Mask
Right bridge for extender frame	OR002558	Mask
Left neutral for extender frame	OR002559	Mask

Right neutral for extender frame	OR002560	Mask
Left earphone support for extender frame	OR002561	Mask
Right earphone support for extender frame	OR002562	Mask
Earphone plug for extender frame	OR002564	Mask
Bushing for extender frame	OR002555	Mask
NACS for extender frame	OR002565	Mask
Screw M3x8	OR007040	Mask
Equalization extension holder	OR003058	Mask
800 mm STD Hose	9950	Mask
Equalization extension 6mm - short	6927	Mask
Equalization extension 10mm - long	6928	Mask
Equalization extension 14mm - xlarge	6929	Mask
SAV III basic	OR025030	Mask
Dust Cap	OR003801	SL 35TX – 1ST STAGE

Tabella 6: Lista ta' spare parts



Il-partijiet elenkati hawn fuq jistghu jiġu sostitwiti mill-utent. L-ispare parts l-oħra kollha tal-Pakkett Neptune III li mhumiex indikati f'din il-lista, għandhom ikunu ġestiti minn ċentru ta' servizz awtorizzat għas-sostituzzjoni jew is-servisjar tagħhom.

Għal aktar informazzjoni żur il-websajt tagħna fuq: diving.oceanreefgroup.com/shop-dealers/



Skennja l-kodiċi QR u ara l-istruzzjoni tal-vidjow dwar il-partijiet tal-livell O (Disponibbli għall-utenti finali).

16 - GARANZIJA

1. Il-Pakkett OCEAN REEF Neptune III huwa garantit li jkun ħieles minn difetti materjali jew ta' 'manifattura għal perjodu ta' 24 xahar minn meta tinxtara l-unità, ħlief l-IDM Neptune III li għandu garanzija limitata tul il-ħajja (iċċekkja karta specifika għal prodotti tal-linja professjonali).
2. Għat-tul tal-garanziji msemmija hawn fuq, ir-responsabbiltà tal-Kumpanija hija limitata għas-sostituzzjoni ta' kwalunkwe parti li hija difettuża u li ma ntuzatx ħażin jew immaniġġgata b'negliġenza. Il-prodott għandu jiġi rritornat fl-iżbokk li minnu inxtara, flimkien mal-karta tal-garanzija.
3. Anke matul il-perjodu tal-garanzija, din il-garanzija m'għandhiex tkun valida meta:
 - Il-ħsara kienet ikkawżata minn immaniġġjar ħażin jew traskuraġni.
 - Il-ħsara kienet ikkawżata mill-maskra li waqgħet wara li nxtarat.
 - Ħsara kkawżata minn nar, terremot, għarghar, sajjetti, jew diżastri naturali oħra.
 - Il-karta tal-garanzija ma tiġix prodotta.
 - Ismek, id-data tax-xiri, u isem id-distributur ma jidhrux fuq il-karta tal-garanzija.
 - Il-prodott ma ġiex moqdi kif meħtieġ permezz ta' 'centru ta' servizz awtorizzat mill-OCEAN REEF.
 - Il-prodott ġie mbagħbas jew ġie msewwi/moqdi b'partijiet mhux oriġinali.

Tista' 'ssib kopja ta' dan u manwali oħra tal-OCEAN REEF online fuq il-websajt tagħna.

Sabiex tillimita l-konsum tal-karta tagħna, u bħala parti mill-approċċ favur l-ambjent u responsabbli tagħna, OCEAN REEF tirrakkomanda, f'każ li titlef jew tagħmel ħsara lil dan il-manwal, li tikkonsulta d-dokumentazzjoni preżenti online aktar milli tiprintjaha.

Jekk jogħġbok irreferi għall-websajt tagħna:

diving.oceanreefgroup.com/support/



© OCEAN REEF 2024



 OCEANREEF
underwater, naturally.
 S A F E T Y

 protection equipment
 engineering
 electronics

MESTEL Sigurtà s.r.l
Via Arvigo 2, 16010 Genova (Italia)
Numru tat-telefown +39 010 7082011
Posta elettronika:
infoitaly@oceanreefgroup.com

OCEAN REEF Inc
2510 Island View Way
Vista, CA 92081
Numru tat-telefown +1 760 744 9430
Fax +1 760 744 9525
Posta elettronika: operator@oceanreefgroup.com



diving.oceanreefgroup.com
oceanreefgroup.com

